

TÒYÒTÒMÌ



Manual de Instrucciones
Versión Español

ElectricKettle
Hervidor Eléctrico

HV 2271

1

Advertencias de seguridad


1. Antes de utilizar este aparato, por favor lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde este manual para consultas posteriores.
2. Antes de conectar este aparato, verifique que el voltaje de la red corresponde al voltaje indicado en la placa.
3. Este hervidor está fabricado para funcionar sólo con el soporte provisionado. NO lo utilice con otra base.
4. No use el aparato si el cable de alimentación se encuentra dañado, este debe ser remplazado por el fabricante, servicio de post venta o por personal calificado.
5. No quite la tapa mientras el agua está hirviendo.
6. Este aparato no debe ser sumergido para su limpieza.
7. Asegúrese que el interruptor del hervidor este apagado antes de quitarlo de su soporte.
8. Desenchufe el hervidor cuando no se encuentre en uso.
9. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde la mesa.
10. Coloque el hervidor en una superficie plana y fuera del alcance de los niños. No lo utilice cerca de fuentes de calor como estufas u hornos.
11. No tocar este aparato con las manos o pies húmedos.
12. No sumerja el cable, enchufe o jarro en agua. Puede provocar un shock eléctrico.
13. Al momento de servir, hágalo con cuidado para evitar quemaduras.

14. Evite tocar las superficies calientes.
15. Este producto está fabricado sólo para uso doméstico, no es apto para uso industrial, comercial o al exterior.
16. El uso de alargadores, adaptadores, tomas múltiples, u otros no es recomendado.
17. No permita que niños jueguen con este producto. Tenga especial cuidado al utilizar y manténgalo fuera de su alcance.
18. Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
19. Este aparato no es apto para ser usado en lugares de alta humedad, como el baño.
20. Evite que el cable de alimentación toque las partes calientes del aparato.
21. En caso de avería o falla, no intente repararlo. Llévelo a un servicio técnico autorizado por TOYOTOMI.
22. No llene el hervidor por sobre el máximo indicado.

2

Instrucciones de uso

DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES



1. Tapa
2. Botón de apertura
3. Mango
4. Cuerpo de acero
5. Indicador de llenado
6. Indicador de funcionamiento
7. Interruptor
8. Base
9. Cable de alimentación

OPERACIÓN

Antes del primer uso, se recomienda operar el hervidor y botar el agua utilizada. Esto limpiará el aparato de impurezas o polvo propios de la fabricación.

1. Abra la tapa del hervidor presionando el botón de apertura y llene el aparato con agua hasta la cantidad deseada y cierre la tapa.
PRECAUCIÓN: Utilice el hervidor siempre en el nivel recomendado e indicado en el indicador de llenado como "mínimo" y "máximo". La falta de agua puede provocar daño en el producto y el exceso de agua podría provocar salpicaduras en su exterior.
2. Coloque el hervidor en la base y conecte el cable de alimentación a la red eléctrica. Coloque el hervidor con la boca lejos de usted.
3. Presione el interruptor hacia abajo, la luz se encenderá y el agua comenzará a subir de temperatura. No abra la tapa del hervidor mientras se encuentra en funcionamiento.
4. El hervidor se apagará automáticamente una vez que agua hierva. La luz se apagará al momento que esto ocurra.
5. Levante el hervidor de su base y sirva cuidadosamente.
6. Puede interrumpir la operación en cualquier momento moviendo el interruptor hacia arriba.

PRECAUCIÓN:

- NUNCA opere el hervidor sin agua en su interior. En caso que esto ocurra, la protección térmica se activará y el hervidor dejará de funcionar automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente antes de volver a utilizar.

- El filtro de impurezas debe estar colocado en su lugar en todo momento, de lo contrario es posible que el agua escurra fuera del hervidor

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, desenchufe el hervidor y déjelo enfriarse completamente.
2. Nunca sumerja la base, el hervidor o el cable en agua u otro líquido.
3. Evite utilizar agentes abrasivos para la limpieza de este producto.
4. Para limpiar el interior, llene el hervidor con agua hasta la mitad y añada 30ml de vinagre o jugo de limón. Hierva la mezcla y luego deje enfriar por unos 30 segundos. Repita este procedimiento 2 a 3 veces para luego enjuagar con agua.
5. El filtro se puede remover para facilitar su limpieza.
6. El cable de alimentación puede ser enrollado en la base para su almacenamiento.
7. NUNCA intente desarmar el hervidor o extraer partes de su interior. En caso de cualquier desperfecto contáctese con el servicio técnico autorizado.

CARACTERÍSTICAS
Modelo: HV2271
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia: 2.200W
Capacidad: 1,7 Lts.

3

Póliza de garantía

GARANTÍA

Modelo: HV 2271

Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

- Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
- Dar al producto un uso comercial o industrial.
- Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
- Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el artefacto o para el consumidor.

Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con la boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.

Toyotomi® brand is officially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan

IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000
e-mail: info@toyotomi.cl

SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000
e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl

www.toyotomi.cl

TOYOTOMI
Design Collection



www.toyotomi.cl